

CICLADIDOLCEVITA
EKOSSTONELOFT
ESSENTIALTRACKS
ESSENZENATURALI
CICLADIDOLCEVITA
EKOSSTONELOFT

2013

CONTRACT

MARCA CORONA 1741

C O N T R A C T

MARCA CORONA 1741

2013

CONTRACT

MARCA CORONA 1741

Il brand Contract Marca Corona identifica una gamma di prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ottenuto coniugando una tecnologia produttiva d'avanguardia con un merchandising semplificato, spedizioni a pallet completi, numero contenuto di colori, decori, formati.

The Contract brand by Marca Corona identifies a range of products with an excellent price-quality relationship obtained thanks to avant-garde productive technology combined with a simplified merchandising, complete pallet shipments, restricted number of colours, decors and sizes.

Le brand Contract Marca Corona identifie une gamme de produits offrant un excellent rapport qualité/prix, résultat de l'union entre une technologie de production d'avant-garde et un merchandising simplifié : l'expédition se fait par palette complète, le nombre de couleurs, de motifs et de formats est limité.

Die Marke Contract Marca Corona umfaßt durch die Verbindung von fortschrittlicher Produktionstechnologie mit einem vereinfachten Merchandising, wie Versand von ganzen Paletten und einer überschaubaren Anzahl an Farben, Dekoren und Formaten, ein Produktsortiment mit optimalem Preis/Leistungsverhältnis.

Contract Marca Corona identifica una gama de productos con una excelente relación calidad/precio obtenida uniendo una tecnología productiva de vanguardia a una comercialización simplificada, envíos de palés completos, número limitado de colores, decoraciones y formatos.

Бренд Contract Marca Corona охватывает гамму изделий, особенностью которых является оптимальное соотношение цены и качества, достигнутое благодаря использованию передовых производственных технологий, упрощённому мерчандайзингу, отгрузке только полных поддонов и ограниченному количеству цветов, декоров и форматов.

INDICE

Index. Index. Index. Index. Index.

I MOSAICI

Mosaics - Les Mosaïques - Mosaïke - Los Mosaicos - Мозайка

Cicladi _02

I RIVESTIMENTI

Wall Tiles - Les Revêtements - Verkleidungen - Los Revestimientos - Настенная Плитка

Dolce Vita _04

Tracks _10

I PAVIMENTI

Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.

Classwood _16

Ekos Stone _20

Essential _26

Essenze Naturali _30

Loft _34

Tracks _38

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Caractéristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas.
Технические характеристики.

_42

Cicladi

I MOSAICI. Mosaics. Les Mosaïques. Mosaïke. Los Mosaicos. Мозайка.



Monocottura Einbrandverfahren
Single fired Monococcion
Monocuisson Одинарный обжиг

Cicladi

10x10 - 4" x 4" - $\frac{1}{4}$ 6,5 mm



1CAS
Paro 10



1CNS
Nasso 10


1CP+
Mosaico Paro 10

1CN+
Mosaico Nasso 10

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ



1PV3
Paro Provenzale C/3



1PV1
Paro Provenzale S/1

1NP3
Nasso Provenzale C/3

1NP1
Nasso Provenzale S/1



Abbinabile a: PARO

1PER
Perlino Beige S/1



LPER
Perlino Beige
Listello 5x10 - 2"x4"



PERM
Perlino
Matita 2x10 - $\frac{3}{4}$ "x4"



Abbinabile a: NASSO


1PEA
Perlino Acqua S/1



LPEA
Perlino Acqua
Listello 5x10 - 2"x4"



PERM
Perlino
Matita 2x10 - $\frac{3}{4}$ "x4"

			
		Paro	Nasso
	S.B.N. 10x10 - 4"x4"	1C1P	1C1N
	D.B.N. 10x10 - 4"x4"	1C2P	1C2N

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet			
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S	Kg E
CICLADI 10x10 - 4"x4"	100	1	13,80	72	72	1007	1026
CICLADI MOSAICO 10x10 - 4"x4"	96	1	13,44	66	66	900	919
CICLADI PROVENZALE C/3 10x10 - 4"x4"	1	0,03	0,39	-	-	-	-
CICLADI PROVENZALE S/1 10x10 - 4"x4"	4	0,04	0,52	-	-	-	-
CICLADI PERLINO S/1 10x10 - 4"x4"	4	0,04	0,40	-	-	-	-
CICLADI PERLINO LISTELLO 5x10 - 2"x4"	8	0,04	0,56	-	-	-	-
CICLADI PERLINO MATITA 2x10 - $\frac{3}{4}$ "x4"	10	0,02	0,26	-	-	-	-
CICLADI S.B.N. 10x10 - 4"x4"	30	0,30	3,80	-	-	-	-
CICLADI D.B.N. 10x10 - 4"x4"	30	0,30	3,80	-	-	-	-

Dolce Vita

I RIVESTIMENTI. Wall Tiles. Les Revêtements. Verkleidungen. Los Revestimientos. Настенная Плитка.





Dolce Vita



Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels

Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

Dolce Vita

25x45 - 10"x18"



3WDA
DOL. Avorio
25x45 - 10"x18"



3WDB
DOL. Avorio Mosaico
25x45 - 10"x18"




3WDV
DOL. Avorio Decoro
25x45 - 10"x18"



3WDM
DOL. Marrone
25x45 - 10"x18"



3WDR
DOL. Rosa
25x45 - 10"x18"



3WDS
DOL. Rosa Mosaico
25x45 - 10"x18"



3WDO
DOL. Rosa Decoro
25x45 - 10"x18"



3WDH
DOL. Ghiaccio
25x45 - 10"x18"



3WDC
DOL. Ghiaccio Mosaico
25x45 - 10"x18"



3WDI
DOL. Ghiaccio Decoro
25x45 - 10"x18"



3WDG
DOL. Grigio
25x45 - 10"x18"

Dolce Vita

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

7972
DOL. Avorio Matita
2x25 - 0,8"x10"

7974
DOL. Rosa Matita
2x25 - 0,8"x10"

7973
DOL. Ghiaccio Matita
2x25 - 0,8"x10"

7976
DOL. Marrone Matita
2x25 - 0,8"x10"

7975
DOL. Grigio Matita
2x25 - 0,8"x10"



7969
DOL. Avorio Riccio List.
5x25 - 2"x10"



7971
DOL. Rosa Riccio List.
5x25 - 2"x10"



7970
DOL. Ghiaccio Riccio List.
5x25 - 2"x10"



7966
DOL. Avorio Riga List.
5x25 - 2"x10"



7968
DOL. Rosa Riga List.
5x25 - 2"x10"



7967
DOL. Ghiaccio Riga List.
5x25 - 2"x10"



7977
DOL. Avorio Mosaico List.
7,5x25 - 3"x10"



7979
DOL. Rosa Mosaico List.
7,5x25 - 3"x10"



7978
DOL. Ghiaccio Mosaico List.
7,5x25 - 3"x10"



DOL. Ghiaccio - DOL. Grigio



DOL. Rosa



DOL. Avorio - DOL. Marrone

PAVIMENTO CONSIGLIATO. RECOMMENDED FLOORS. Sols conseilles. Koordinierte bodenbelage. Pisos aconsejados. Рекомендованная напольная плитка.

Essential Dark			
Essential Grey			
Essential Beige			

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
DOL. 25x45 - 10"x18"	9	1,0125	13	72	72,9	936
DOL. MOSAICO 25x45 - 10"x18"	9	1,0125	13	72	72,9	936
DOL. DECORO 25x45 - 10"x18"	9	1,0125	13	72	72,9	936
DOL. MATITA 2x25 - 0.8"x10"	10	0,05	1	-	-	-
DOL. RICCIO LIST. 5x25 - 2"x10"	10	0,125	1,66	-	-	-
DOL. RIGA LIST. 5x25 - 2"x10"	10	0,125	1,66	-	-	-
DOL. MOSAICO LIST. 7,5x25 - 3"x10"	10	0,1875	3,80	-	-	-



Tracks

I RIVESTIMENTI. Wall Tiles. Les Revêtements. Verkleidungen. Los Revestimientos. Настенная Плитка.





Tracks



Rivestimenti tradizionali
Traditional wall cladding
Revêtements traditionnels


Herkömmliche Wandfliesen
Revestimientos tradicionales
Традиционная настенная плитка

Tracks

25x45 - 10"x18"



3WTB
TRA. Beige



3WTG
TRA. Grey




3WTS
TRA. Smoke




3WTD
TRA. Dark

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ



8061
TRA. Beige Trama S/1
25x45 - 10"x18"



8062
TRA. Grey Trama S/1
25x45 - 10"x18"



8059
TRA. Beige Trama Listello
4,5x45 - 1.8"x18"



8060
TRA. Grey Trama Listello
4,5x45 - 1.8"x18"



8057
TRA. Beige Dot Listello
4,5x45 - 1.8"x18"



8058
TRA. Grey Dot Listello
4,5x45 - 1.8"x18"



8063
TRA. Beige Fiore Listello
5,5x45 - 2.2"x18"



8064
TRA. Grey Fiore Listello
5,5x45 - 2.2"x18"

Tracks

DECORI. DECORS. DECORS. DEKOR. DECORACIONES. ДЕКОРЫ

8053

TRA. Beige Matita
2x45 - 0.8"x18"

8054








TRA. Grey Matita
2x45 - 0.8"x18"

8056

TRA. Smoke Matita
2x45 - 0.8"x18"

8055

TRA. Dark Matita
2x45 - 0.8"x18"

	 TRA. Beige - TRA. Smoke	 TRA. Grey - TRA. Dark
PAVIMENTO CONSIGLIATO. RECOMMENDED FLOORS. Sols conseilles. Koordinierte bodenbelage. Pisos aconsejados. Рекомендованная напольная плитка.		
Tra. Ivory		
Tra. Sand		
Tra. Grey		
Tra. Smoke		
Tra. Dark		

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
TRA. 25x45 - 10"x18"	9	1,0125	13	72	72,9	936
TRA. TRAMA S/1 25x45 - 10"x18"	4	0,45	6,24	-	-	-
TRA. TRAMA LIST. 4,5x45 - 1.8"x18"	10	0,2025	4,33	-	-	-
TRA. DOT LIST. 4,5x45 - 1.8"x18"	10	0,2025	4,33	-	-	-
TRA. FIORE LIST. 5,5x45 - 2.2"x18"	10	0,2475	4	-	-	-
TRA. MATITA 2x45 - 0.8"x18"	10	0,09	1,20	-	-	-



Classwood

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Classwood



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

NATURALE





$\frac{1}{2}$ 9 mm







15x60

6"x24"

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	 Cls. Olivo	 Cls. Rovere	 Cls. Cabreuva	 Cls. Teak
15x60 6"x24"	6260	6261	6262	6263

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.	
	NATURALE	
 ISO 10545-6	≤ 150 mm ³	
 ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.	
 ASTM C-1028	-	
	B.C.R.A.	> 0,40
	DIN 51130	-
 ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	

	 Cls. Olivo	 Cls. Rovere	 Cls. Cabreuva	 Cls. Teak
 Battiscopa 8x45 - 3 ¹ / ₄ "x18"	6265	6266	6268	6269

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
CLS 15X60 - 6"x24"	12	1,08	22,25	42	45,36	935
CLS BATTISCOPA 7,5X60 - 3"x24"	12	7,20 ml	10,20	80	576 ml	816



Olivo



Rovere



Cabreuva



Teak

Ekos Stone

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Ekos Stone



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.


Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

± 9 mm



30x60 SOFT
12"x24"







45x45
18"x18"







30x30
12"x12"

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	 Es. Argilla	 Es. Granato	 Es. Quarzo	 Es. Silice	 Es. Ferro	 Es. Piombo
30x60 SOFT 12"x24"	P527	P725	P723	P526	P724	P528
45x45 18"x18"	P534	P537	P533	P532	P536	P535
30x30 12"x12"	P505	P508	P504	P503	P507	P506

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.		VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.	
		NATURALE	SOFT
	ISO 10545-6	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
	ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.
	ASTM C-1028	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	-
	B.C.R.A.	> 0,40	-
	DIN 51130	R 10	-
	ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
ES 30x30 - 12"x12"	11	0,99	20,02	48	47,52	961
ES 45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,90	33	33,413	690
ES 30x60 SOFT - 12"x24" SOFT	6	1,08	22,80	40	43,20	912
ES MOSAICO 30x30 - 12"x12"	5	0,45	8,95	-	-	-
ES GRADINO 30x30 - 12"x12"	11	0,99	19,70	48	47,52	978
ES BATTISCOPA 7,5x30 - 3"x12"	25	7,50 ml	10,67	80	600 ml	854
ES SCALINO 30x33 - 12"x13"	8	0,792	20,80	-	-	-
ES ANGOLO SCALINO 33x33 - 13"x13"	4	0,4356	12,80	-	-	-
ES ELEMENTO ELLE 30x16,5x3,7 - 2"x6 1/2"x1 1/2"	16	4,80 ml	22,35	-	-	-



Argilla



Silice



Granato



Ferro



Quarzo



Piombo

Ekos Stone

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



PC59
Es. Argilla Mosaico
30x30 - 12"x12"














PC58
Es. Silice Mosaico
30x30 - 12"x12"



PC61
Es. Granato Mosaico
30x30 - 12"x12"



PC60
Es. Quarzo Mosaico
30x30 - 12"x12"

	 Es. Argilla	 Es. Granato	 Es. Quarzo	 Es. Silice	 Es. Ferro	 Es. Piombo
 Battiscopa 7,5x30 - 3"x12"	P728	P731	P727	P726	P730	P729
 Gradino 30x30 - 12"x12"	P546	P549	P545	P544	P548	P547
 Scalino 30x33 - 12"x13"	P552	P555	P551	P550	P554	-
 Ang. Scalino - 33x33 - 13"x13"	P558	P561	P557	P556	P560	-
 Elemento Elle 30x16,5x3,7 - 2"x6 1/2"x1 1/2"	P734	P736	P733	P732	P735	-



Essential

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Essential




GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

↓ 9,5 mm



60x60 Rett.
12"x24" Rect.

↓ 9 mm








30x60
12"x24"















45x45
18"x18"

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	 Etl. Ivory	 Etl. Beige	 Etl. Grey	 Etl. Smoke	 Etl. Dark
60x60 Rett. 24"x24" Rect.	7726	7727	7728	7729	7730
30x60 12"x24"	7720	7721	7722	7723	7725
45x45 18"x18"	7715	7716	7717	7718	7719

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caractéristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.
 ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.
 ASTM C-1028	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
 B.C.R.A.	> 0,40
 DIN 51130	R 9
 ISO 10545-13	UA-ULA-UHA

	 Etl. Ivory	 Etl. Beige	 Etl. Grey	 Etl. Smoke	 Etl. Dark
 Battiscopa 8x45 - 3 1/4"x18"	7731	7732	7733	7734	7735

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС


	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
ESSENTIAL 45x45 - 18"x 18"	6	1,215	23,20	33	40,095	765,6
ESSENTIAL 30x60 - 12"x24" R.	7	1,26	25,60	40	50,40	1024
ESSENTIAL 60x60 - 24"x24" R.	3	1,08	23,00	40	43,20	920
ESSENTIAL BATTISCOPA 8x45 - 3 1/4"x18"	25	11,25 ml	15,00	56	630 ml	840



Ivory



Beige



Grey



Smoke



Dark

Essenze Naturali

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Essenze Naturali



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

± 10 mm







22,5x90 Rett.
9"x36" Rect.














15x90 Rett.
6"x36" Rect.

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

				
	Ess. Frassino	Ess. Oak	Ess. Jatobà	Ess. Panga
15x90 Rett. 6"x36" Rect.	7186	7188	7189	7190
22,5x90 Rett. 9"x36" Rect.	7181	7183	7184	7185

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.
 ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.
 ASTM C-1028	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
 B.C.R.A.	> 0,40
 DIN 51130	R 9
 ISO 10545-13	UA-ULA-UHA

				
	Ess. Frassino	Ess. Oak	Ess. Jatobà	Ess. Panga
 Battiscopa 7,5x90 - 3"x36"	7196	7198	7199	7200

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
ESS. 22,5x90 Rett. - 9"x36" Rect.	6	1,215	25,80	36	43,74	929
ESS. 15x90 Rett. - 6"x36" Rect.	9	1,215	25,65	36	43,74	923
ESS. Battiscopa 7,5x90 Rett. - 3"x36" Rect.	6	5,40 ml	8,40	102	550,80 ml	857



V2

Frassino



V2

Oak



V2

Jatobà



V2

Panga

Loft

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Loft



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

↓ 9,5 mm	↓ 9 mm	↓ 8,5 mm
60x60 Rett. 12"x24" Rect.	30x60 12"x24" 45x45 18"x18"	30x30 12"x12"

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	Loft Ivory	Loft Sand	Loft Gray	Loft Black
60x60 Rett. 24"x24" Rect.	6467	6468	6469	6470
30x60 12"x24"	6471	6472	6473	6474
45x45 18"x18"	6475	6476	6477	6478
30x30 12"x12"	6479	6480	6481	6482

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.
ISO 10545-6	CONFORME. SUITABLE FOR. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.
B.C.R.A.	> 0,40
ISO 10545-13	UA-ULA-UHA

		Loft Ivory	Loft Sand	Loft Gray	Loft Black
	Battiscopa 7,5x30 - 3"x12"	6483	6484	6485	6486
	Battiscopa 8x45 - 3 1/4"x18"	6491	6499	6500	6510

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
LOFT 30x30 - 12"x12"	12	1,08	20	48	51,84	960
LOFT 45x45 - 18"x18"	6	1,215	24,50	33	40,095	808,5
LOFT 30x60 - 12"x24"	7	1,26	25,60	40	50,40	1024
LOFT 60x60 R. - 24"x24" R.	3	1,08	23,00	40	43,20	920
LOFT BATTISCOPIA 7,5x30 - 3"x12"	25	7,50 ml	10,67	80	600 ml	853,6
LOFT BATTISCOPIA 8x45 - 3 1/4"x18"	25	11,25 ml	15	56	630 ml	840



V2

Ivory



V2

Sand



V2

Gray



V2

Black

Tracks

I PAVIMENTI. Floor Tiles. Sols. Bodenfliesen. Pavimentos. Полы.





Tracks




GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

↓ 9,5 mm



60x60 Rett.
12"x24" Rect.

↓ 9 mm








30x60
12"x24"















45x45
18"x18"

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	 Tra. Ivory	 Tra. Sand	 Tra. Grey	 Tra. Smoke	 Tra. Dark
60x60 Rett. 24"x24" Rect.	7895	7897	7896	7898	7899
30x60 12"x24"	7885	7887	7886	7888	7889
45x45 18"x18"	7890	7892	7891	7893	7894

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.
 ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.
 ASTM C-1028	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
 B.C.R.A.	> 0,40
 DIN 51130	R 9
 ISO 10545-13	UA-ULA-UHA

	 Tra. Ivory	 Tra. Sand	 Tra. Grey	 Tra. Smoke	 Tra. Dark
 Battiscopa 8x45 - 3 1/4"x18"	7900	7902	7901	7903	7904

IMBALLI E PESI - PACKAGING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT - EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
TRACKS 45x45 - 18" x 18"	6	1,215	24,50	33	40,095	808,5
TRACKS 30x60 - 12" x 24"	7	1,26	25,60	40	50,40	1024
TRACKS 60x60 R. - 24" x 24" R.	3	1,08	23,00	40	43,20	920
TRACKS BATTISCOPA 8x45 - 3 1/4" x 18"	25	11,25 ml	15,00	56	630 ml	840



V2

Ivory



V2

Sand



V2

Grey



V2








Smoke



V2

Dark

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice K gruppo B11b
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Annex K Group B11b
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe K Groupe B11b
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage K Gruppe B11b
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo K Grupo B11b
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006). Приложение К группа В11б

		Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norme Norms Norme Norm Valor Нормативы	10x10 Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	CONTRACT MARCA CORONA 1741 Cicladi
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	*e ± 1,0% *f ± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 10,0%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettilineità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность ребёр		± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,6%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
	 Planarità - Flatness - Planéité Planitaet - Planaridad - Плоскостность	**c.c. ± 0,5% **e.c. ± 0,5% **w ± 0,5%		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	6% < E ≤ 10%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massives Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strenght - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 500 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 18 N/mm ²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics Caract. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometriche Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Linear heat expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéique - Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal - Коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques à usage domestique Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant Je nach der vom hersteller angegebenen klasse Según la clasificación indicada por el fabricante СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
	 Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode - Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	

*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.

*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 épreuves (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten).
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромок относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svrgolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefte in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice L Gruppo BIII
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Appendix L Group BIII
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Appendice L Groupe BIII
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anhang L Gruppe BIII
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo L Grupo BIII
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006) Приложение L Группа BIII

		Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norme Norms Norme Norm Valor Нормативы	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	CONTRACT MARCA CORONA 1751 Dolce Vita - Tracks
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	*e = ± 0,5% *f = ± 0,3%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		± 10%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Rettilinearità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность ребер		± 0,3%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Planarità - Flatness - Planéité Planarität - Planaridad - Плоскостность		**c.c + 0,5% - 0,3% **e.c + 0,5% - 0,3% **w + 0,5% - 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption - Masse d'eau absorbée Aufgenommene Wassermasse - Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	10% < E < 20%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massives Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strenght - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 15 N/mm ²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics Caract. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrométrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Resistenza al cavillo - Crazing resistance - Résistance aux craquelurés Haariß-Beständigkeit - Resistencia a grietas - Устойчивость эмали к кракелюру (старению)	ISO 10545-11	Richiesta - Required - Required Gefordert - Requisito - Согласно норме	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques à usage domestique Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования	ISO 10545-13	Classe GB min. Class GB min.	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkalis - Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration - Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis - Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant Je nach der vom hersteller angegebenen klasse - Según la clasificación indicada por el fabricante - СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ, УКАЗАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkalis - Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration - Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis - Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации		Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible - Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	≥ Classe 3	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий

*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.












*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten).
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

Caratteristiche tecniche - conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) Appendice G Gruppo Bla
Technical features - compliant with standards EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group Bla
Caractéristiques techniques - Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G Groupe Bla
Technische Daten - Bezugsnorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G Gruppe Bla
Características técnicas – en conformidad con la norma EN 14411 (ISO 13006) Anexo G Grupo Bla
Технические характеристики – в соответствии со стандартом EN 14411 (ISO 13006), Приложение G группа Bla

		Caratteristica tecnica Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften Características técnicas Технические характеристики	Norma Norms Norme Norm Valor Нормативы	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe Valor estándar exigido por las normas Значение требуемое нормативами	 Classwood	
Caratteristiche di Regolarità Regularity Characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit Características de regularidad Свойства правильности		Dimensione dei lati - Dimensions of the sides - Dimensions des côtés Massgenauigkeit - Dimensión de los lados - Размеры кромок	ISO 10545-2	190 ≤ S ≤ 410	Naturale	Grip
		Spessore - Thickness - Epaisseur - Staerke - Espesor - Толщина		S > 410		
		Rettilinearità spigoli - Straightness - Equerrage des angles Geradlinigkeit der kanten - Rectilineidad de los cantos - Прямолинейность ребер		± 5,0%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
		Ortogonalità - Squareness - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad - Ортогональность		± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
		Planarità - Flatness - Planéité - Planitaet - Planaridad - Плоскостность		**c.c. ± 0,5% **e.c. ± 0,5% **w ± 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Caratteristiche strutturali Structural Characteristics Caractéristiques structurales Strukturelle Eigenschaften Características estructurales Конструктивные свойства		Massa d'acqua assorbita - Water absorption Masse d'eau absorbée - Aufgenommene Wassermasse Peso de agua absorbida - Водопоглощение	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Caratt. meccaniche massive Bulk mechanical Characteristics Caractéristiques mécaniques massives Mechanische Eigenschaften des Scherben Características mecánicas Механические свойства массы		Sforzo di rottura - Breaking strength - Force de rupture Bruchlast - Esfuerzo de ruptura - Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
		Resistenza alla flessione - Breaking strength - Résistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		R ≥ 35 N/mm ²	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Caratt. meccaniche superficiali Surface mechanical characteristics Caractéristiques mécaniques superficielles Mechanische Eigenschaften der Oberfläche Características mecánicas superficiales Поверхностные механические свойства		Resistenza all'abrasione profonda - Deep scratch resistance - Résistance à l'abrasion Tiefenabriebharte - Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
Caratt. termo-igrometriche Thermal and hygrometric characteristics C. thermiques et hygrométriques Thermo-hygrometrische Eigenschaften Características termohigrométricas Тепловые и гигрометрические свойства		Coefficiente di dilatazione termica lineare - Linear heat expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéique - Lineare thermische Dehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal - Коэффициент линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
		Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los choques térmicos - Стойкость к перепаду температур	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
		Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	ISO 10545-12	Richiesta - Required - Required Gefordert - Requisito - Согласно норме	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Caratteristiche di sicurezza Safety characteristics Caractéristiques de sécurité Sicherheitsmerkmale Características de seguridad Характеристики безопасности		Coefficiente di attrito dinamico - Dynamic friction coefficient Coefficient de frottement dynamique - Dynamischer Reibungskoeffizient Coeficiente de rozamiento dinámico - Устойчивость к скольжению при движении	METODO B.C.R.A.	D.M. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	-
		Coefficiente d'attrito statico - Coefficient of static friction Coefficient de frottement statique - Statischer Reibungskoeffizient Coeficiente de rozamiento estático - Устойчивость к скольжению при статической нагрузке	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip Resistant (≥ 0,60)	-	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET
		Classificazione antiscivolo - Non-slip classification - Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen - Clasificación antideslizamiento - Классификация противоскользящей плитки	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro - Basing on the environment or on the working area En fonction du lieu de pose ou de la zone de travail Je nach dem ambiente oder dem arbeitsbereich En función del ambiente o de la zona de trabajo В зависимости от среды или от зоны работы	-	R 11
Caratteristiche chimiche Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Características químicas Химические свойства		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна	ISO 10545-13	Classe UB min. Class UB min.	UA	
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante - Manufacturer to state classification - Selon le classement donné par le fabricant - Je nach der vom hersteller angegebenen klasse - Según la clasificación indicada por el fabricante - СООЛКОНО КЛКССИФИКЦИИ, УЖКЭКННОЙ ПРОИЗНОЦИТЬЛЪМ	ULA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации		Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	UHA	
		Resistenza alle macchie - Resistance to stains - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен		ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile - Test method available Méthode d'essai disponible - Verfügbare Prüfmethode Método de ensaye disponible Существующий метод испытания	Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий






*e Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione di fabbricazione. - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size.
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la dimension de fabrication en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf das Werkmaß.
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas de fabricación. - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного размера.

*f Deviazione ammissibile, in per cento, della dimensione media di ogni piastrella (2 o 4 lati) della dimensione media dei 10 campioni (20 o 40 lati). - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides).
Écart admissible de la dimension moyenne par carreau (2 ou 4 côtés) à la moyenne de 10 épreuves (20 ou 40 côtés) en pour cent. - Zulässige Abweichung in % der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in Bezug auf die Durchschnittsgröße der 10 Muster (20 oder 40 Seiten)
Desviación admisible en % de las medidas medias de cada azulejo (2 o 4 lados) respecto a las medidas medias de las 10 muestras (20 o 40 lados). - Допустимое отклонение, в процентах, среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от среднего размера 10 образцов (20 или 40 сторон).

**c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.
Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

**e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante.
Kantenvölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. - Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромки относительно соответствующих производственных размеров.

**w Svergolamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication.
Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

 Ekos Stone		 Essential		 Essenze Naturali		 Loft		 Tracks	
Naturale	Soft								
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³		≤ 150 mm ³		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		≤ 150 mm ³	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	
> 0,40	-	> 0,40		> 0,40		> 0,40		> 0,40	
≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	-	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET		-		≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
R 10	-	R 9		R 9		-		R 9	
UA		UA		UA		UA		UA	
ULA		ULA		ULA		ULA		ULA	
UHA		UHA		UHA		UHA		UHA	
Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий		Conforme - Suitable for - Conforme Konform - Conforme - Соответствующий	

c.c. Curvatura del centro in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes. - Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. - Mittelpunktwölbung, bezogen auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Curvatura del centro respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Кривизна центральной части относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

e.c. Curvatura dello spigolo in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. - Edge curvature, related to the corresponding work sizes. - Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante. - Kantenwölbung in Bezug auf das entsprechende Werkmaß. Curvatura del canto respecto a las medidas correspondientes de fabricación. - Кривизна кромок относительно соответствующих производственных размеров.

w Sverglamento in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. - Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. - Déformation par rapport à la diagonale calculée à partir des dimensions de fabrication. - Windschiefe in Bezug auf die über das Werkmaß berechnete Diagonale. - Alabeo respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. - Перекос относительно диагонали, рассчитанной исходя из производственных размеров.

C O N T R A C T
MARCA CORONA 1741

© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Novembre 2012

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

CONTRACT

MARCA CORONA 1741

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
www.marcacorona.it
info@marcacorona.it

